



## Unsere Branchenempfehlung für das Zunfthandwerk

### Produktempfehlungen für den Arbeitsschutz

Wir präsentieren Ihnen nachfolgend verschiedene Arbeitsschutzartikel, die wir im Benchmark mit allen Kunden aus dem Bereich des Zunfthandwerks über 40 Jahren Erfahrung zusammengestellt haben. Diese Auswahl ist nur ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten.

INFOS & BESTELLUNG:

**0 21 51 - 7 88 88 10**

**[bestellung@rave-shop.de](mailto:bestellung@rave-shop.de)**

## RAVE Arbeitsschutz GmbH

RAVE Arbeitsschutz GmbH ist ein Systempartner der Industrie und des Handwerks. Als markenneutraler und branchenunabhängiger Vollsortimenter, gegründet erstmalig 1965, agieren wir von unserem Hauptsitz im niederrheinischen Tönisvorst. Mit einem Umsatz von etwa € 3,75 Mio./Jahr und 10 Mitarbeitern beliefern wir unseren Kunden über 100.000 Artikel, die ständig verfügbar sind. Darüber hinaus bieten wir von der Einlagerung der Ware für unsere Kunden über Mengenkontrakte bis hin zu Logistiksystemen bedarfsgerecht an, was die Industrie benötigt.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung als Industriepartner, branchenübergreifend. Daher denken wir, auch für Sie ein zuverlässiger und kompetenter Lieferant sein zu können. Mit unserem **RAVEPro®**-Konzept bieten wir ein sogenanntes 1-Kreditor-Beschaffungsmodell an, das modular aufgebaut ist. Hier sind wir quasi die verlängerte Werkbank des industriellen Einkaufs. Wir stellen Handschuh- und Hautschutzpläne auf, sogar komplette PSA-Pläne, die auf Risiko- und Gefahrenanalysen basieren. Wir optimieren Sortimente, sprechen mit den Nutzern und Fachabteilungen. Wir managen die Sublieferanten und klassifizieren diese. Auf diese Art helfen wir unseren Kunden, transparenter zu werden und nebenbei Kosten zu sparen. Wir selber werden finanziert lediglich durch die Einsparungen, die erzielt werden.

Die Unternehmen **RAVE Minerals** – Lieferung von Rohstoffen, Fertigteilen und Beratung im Bereich der Hochtemperatur – und **MCS SAFETY® - Die Handschuhmanufaktur** – Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen für industrielle Anwendungen – gehören ebenfalls zu uns.

Unser Kernsortiment im Bereich der persönlichen Arbeitsschutzprodukte ist wie folgt unterteilt:

### Arbeitsschutz:

- Augen-, Gesichts- und Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Berufskleidung, Schutzkleidung,
- Imagekleidung, inkl. eigener Stickerei/Patcherei
- Sicherheitsschuhe, Berufsschuhe
- Betriebsausstattung
- Absturzsicherung
- Wischtücher und Waschaumhygiene
- Erste Hilfe

### Technische Produkte:

- Schläuche
- Schlauchleitungen
- Armaturen
- Schlauchzubehör
- Dichtstoffe und Klebetechnik
- DIN- und Normteile
- Handwerkzeuge
- Chemotechnische Produkte
- Industriebedarf und Werkstattbedarf

## Dienstleistungen

Neben vielen Produkten aus den Bereichen der Persönlichen Schutzausrüstung; Betriebshygiene, Schlauchtechnik etc. bieten wir unseren Kunden diverse Dienstleistungen: Produkt-, Beschaffung- und Logistik bezogen:

- **Individuelle Beratung Rundum PSA**
- **Herstellerneutrale Produktberatung**
  - Weltweit gespanntes Netz an Zulieferern
- **Produktbedarfsanalysen**
  - Gemeinsame Arbeitsplatzbegehung
  - Erstellung von Hautschutz-, Handschuh- und komplexen PSA-Plänen
- **Corporate Identity**
  - Veredelung von Berufskleidung
- **Beschaffungssysteme**
  - RAVEPro®
  - e-Procurement
  - Simple System
  - Konsignationslager
  - Automatisierte Lagerbefüllung
  - Shop-On-Plant
  - U.v.m.

## „Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.“

Marie von Ebner-

### Eschenbach.

In über 40 Jahren aktiver Geschäftstätigkeit am Markt für Arbeitsschutzprodukte haben wir viel gelernt. Vor allem aber, dass ein gesunder Pragmatismus besser ist als alle Theorien! So ist auch unser Leitbild stark abhängig von praktischem Handeln. Wenn Kunden den Kontakt zu uns suchen, möchten sie in der Regel eine schnelle Lösung für ein Problem erhalten. Das wissen wir und verhalten uns auch entsprechend. Mit einem weltweit gespannten Netzwerk können wir von der Einzelanfertigung und – Konfektionierung von PSA-Produkten über die flexible und schnelle Belieferung bis hin zur Anfertigung von komplexen Beschaffungssystemen weiterhelfen. Unser Produktsortiment ist umfassend marktgerecht. Wir können sämtliche am Markt gängigen Marken anbieten, aber eben auch identische und baugleiche Alternativen. Je nach Kundenwunsch.

Gerade unsere Beratungsleistungen werden bei den Kunden gerne und häufig in Anspruch genommen. Manchmal ist es einfach notwendig, die Dinge von allen Seiten zu beleuchten, um so herauszufinden, ob die richtigen Produkte eingesetzt werden. Mit unserer Arbeitsplatzanalyse und den daraus resultierenden Empfehlungen konnten wir schon vielen Kunden helfen, Kosten einzusparen und trotzdem die bisherigen PSA-Richtlinien einzuhalten.

RAVE ist ein Unternehmen mit Vergangenheit und Zukunft, das Tradition und Innovation auf perfekte Weise kombiniert.

Testen Sie uns!

## Zunft Handwerk

### Branchenspezifische Hilfestellungen der Berufsgenossenschaften gegen Gefährdung durch Hautkontakte

#### Stoffinformationen zur dermalen Exposition

- Perkutane Aufnahme von Benzol - Folgerungen für die retrospektive Expositionsabschätzung (Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 11 (2005), S. 585-595, Kurzfassung)
- Schutzhandschuhe aus Elastomeren: Informationen über sensibilisierende Inhaltsstoffe (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- Achtung Allergiegefahr (Merkblatt 621 der BGW)  
Latexhandschuhe: Proteinkonzentrationen, Ersatzmaterialien (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege - BGW)

#### Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger

- Einsatz von Cu-HDO-haltigen Holzschutzmitteln (PDF, 213 kB)
- Spritzlackieren von Hand bei der Holzbe- und -verarbeitung (Berufsgenossenschaften und Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA))

#### Schutzmaßnahmen/Persönliche Schutzausrüstungen

- GISBAU-Handschuhdatenbank (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- BASIS Branchen- und Arbeitsschutz-Informationssystem, Modul Hand- und Hautschutz (Berufsgenossenschaft Elektro Textil Energie Medienerzeugnisse-BG ETEM)

- Epoxidharze: Projekte mit konkreten Schutzhandschuh-Empfehlungen (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- Hauptsache Hautschutz (Merkblatt 650 der BGW) (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege -BGW)

#### Regelwerk/Vorschriften/Informationen

- Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 401)
- Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 900)
- Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 907) (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -BAuA)
- Internetauftritt des Fachausschusses Persönliche Schutzausrüstung (Fachausschuss Persönliche Schutzausrüstungen -FAPSA, Sachgebiet Hautschutz, Sachgebiet Schutzkleidung)

## HANDSCHUHE



### Honeywell safety t4700p

- Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Belüfteter Handrücken Strickbund
- Länge: ca. 25cm
- Gr.: 7-10
- VE. 144 Paar
- EN 420 EN 388 : 3111



### Winterhandschuh mit HPT 3677V

- Beschichtung: HPT® (Hydropellent Technology®), schwarz
- Träger: Polyamid, Acryl (Fütterung)
- Teilung: 10g
- Premium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung
- weiche  $\frac{3}{4}$  HPT® Vinyl-Beschichtung
- Anti-Vibrationseffekt
- Größe: 8-11
- VE: 60 Paar
- EN 388 (3.2.3.1.)
- EN 511 (0.1.0.)



### Condor-T

- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- Träger: rot (Nylon, Elasthan)
- Teilung: 18g
- Öko-Tex Standard 100
- Größen : 6 – 12
- VE: 120 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II - 4121



### 3700-3702

- Beschichtung: PU (Polyurethan),
- Träger: 100% Polyamid (Nylon),
- Innenhand und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- Größe: 6-11
- CE CAT II, EN 388: 4.1.3.1
- VE: 240 Paar
- Erhältlich in weiß, grau und schwarz

## HANDSCHUHE



### Strick mit Latex 3570

- Beschichtung: Latex, grün
- Träger: 100% Polyester, gelb
- Teilung: 10g
- Latex schrumpfgeraut, grün
- wasserabweisende Innenfläche
- Größe: 8-10
- VE: 120 Paar
- EN 388 Kat. II - 2243



### Hit 091N

- Beschichtung: Nitril-
- Mikroschaum mit Noppen
- Träger: grau meliert (Nylon, Baumwolle, Elasthan)
- Teilung: 15g
- Handinnenfläche mit Punktbenoppung
- Größe: 7–11
- VE: 120 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II



### MCS SAFETY® - ZEUS

- Arbeitshandschuhe aus 3Dimension-Leder
- 1st Choice-Kernspaltleder
- Lederstärke: ca. 1,1 - 1,2 mm
- Doppelnähte
- Komfortfutter aus Baumwoll-Trikot
- Länge: ca. 27 cm,
- Fingerbeweglichkeit: LS 5
- Handrücken aus unbehandeltem Baumwoll-Trikot
- Segeltuch-Stulpe
- Gummizug eingenäht
- ph-neutral und schadstoffgeprüft
- CE CAT II EN 420/EN 388



### MCS SAFETY® - Herkules

- Arbeitshandschuhe aus 3Dimension-Leder
- 1st Choice-Narbenleder
- Lederstärke: ca. 1,1 - 1,2 mm
- Doppelnähte
- Komfortfutter aus Baumwoll-Trikot
- Länge: ca. 27 cm,
- Fingerbeweglichkeit: LS 5
- Handrücken aus unbehandeltem Baumwoll-Trikot
- Segeltuch-Stulpe
- Gummizug eingenäht
- ph-neutral und schadstoffgeprüft
- CE CAT II EN 420/EN 388



## HANDSCHUHE



### Nitril-Handschuhe gelb Modell 03400

- 100 % Baumwoll-Trägergewebe
- Nitril-Beschichtung in gelb
- Teilbeschichtet
- Handinnenfläche und Handrücken bis zu den Knöcheln beschichtet
- Strickbund
- Öl- und fettabweisend
- CE CAT II, EN 388: 4.1.1.1
- Größen: 7-11
- VE 144 Paar, UVE 12 Paar



### Pico Grip Feinstrick- Handschuhe mit Noppen

- Trägergewebe aus Polyamid und Baumwolle
- Innenseite Baumwolle
- Außenseite Polyamid
- Gute Griffsicherheit
- PVC-Punktbenopfung auf der Handinnenfläche
- Gewebe weiß, Benopfung rot
- Elastischer Strickbund
- CE CAT II, EN 388: 2.1.4.X
- Größen: 7-12
- VE 250 Paar, UVE 10 Paar



### Adler-M Rindnarbenleder

- Arbeitshandschuhe Nitril
- Trägermaterial: 100 % Baumwolle
- Beschichtung: Nitril
- Farbe: blau
- Teilbeschichtet auch komplett beschichtet erhältlich
- Strickbund
- Länge: ca. 25 cm
- Größen: 8 - 11
- CE CAT II EN 420/EN 388



### RAVE – HIT091

- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- Träger: grau meliert (Nylon, Baumwolle, Elasthan)
- Teilung: 15g
- Größe: 6–12
- EN 388/420 PSA Kat. II - 4141
- VE: 120 Paar

## SICHERHEITSSCHUHE



### MTS Vesuve

- schwarzes Rindvollleder
- ca. 2 mm
- ca. 16 cm hoher Schaft
- rotes Air-System® Innenfutter
- Schnellausstieg-System, zwei Schnallen mit Klappmechanik
- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis 250°C
- Nitril-Überkappe
- Größe: 39 - 47



### Santos Dachstar Classic

- 6-Punkt-
- rostfreie Verschlüsse
- scheuerfeste Schnüribänder
- PU Keil Schalensohle mit integrierter Ballenrolle
- Durchtrittschutz metallfrei Flex
- Gummi-Laufsohlen von ca 250 bis max. 300 °C hitzeresistenz
- Größe: 40 – 47
- S3



### Santos Dachstar safe

- 6-Punkt-Arretierung
- PU Keil Schalensohle mit integrierter Ballenrolle
- Durchtrittschutz metallfrei Flex
- nässeabweisendes Hydroleder mit Nappaleder Seitenflanken
- integrierte Gelenkfeder
- hitzeresistente rote Gummilaufsohle
- absatzfrei und extrem rutschhemmend, nicht kreidend, öl- und benzinresistent
- Größe: 40 - 47
- S3



### Santos Dachstar EVO 01P

- Oberleder aus Africared farbenem Hydrovelourleder
- mit seitlichen Lufteinlässen
- 7 Punkt Arretierung inklusive Highend feststellöse
- PU Keil Schalensohle mit integrierter Ballenrolle
- Durchtrittschutz metallfrei Flex
- nässeabweisendes Hydroleder mit Nappaleder Seitenflanken
- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, absatzfrei und extrem rutschhemmend, nicht kreidend, öl- und benzinresistent
- Größe: 40 – 47



## SICHERHEITSSCHUHE



### JOB - DD-Fellschuh LARS II - 5641

- Material: Vollrindleder
- echtes Lammfellfutter
- kräftiges, imprägniertes Vollrindleder
- Knöchelpolster
- 2 stabile Doppel-Rollenschnallen
- Fußbett mit Aluminiumabschirmung gegen Kälte
- imprägnierte Doppelnähte mit kleinen Stichen
- schwarze Spezial-Laufsohle
- Größe: 40-47



### JOB - DD-Halbschuh PETER II - 5694

- Material: Vollrindleder
- kräftiges, imprägniertes DIN Büffelleleder
- Gepolsterter Schaftrand
- 2 stabile Doppel-Rollenschnallen
- imprägnierte Doppelnähte mit kleinen Stichen
- schwarze Spezial-Laufsohle
- Größe: 36-52



### JOB - DD-Halbschuh MAX II - 6251

- Material: Vollrindleder
- kräftiges, imprägniertes DIN Büffelleleder
- 2 stabile Doppel-Rollenschnallen
- imprägnierte Doppelnähte mit kleinen Stichen
- schwarze Spezial-Laufsohle
- Größe: 36-52



### JOB - DD-Schnallenschuh SVEN II - 6181

- Material: Vollrindleder
- kräftiges, imprägniertes Vollrindleder
- Knöchelpolster
- 2 stabile Doppel-Rollenschnallen
- imprägnierte Doppelnähte mit kleinen Stichen
- weiße Spezial-Laufsohle gegen Abrieb auf glasierten Dachpfannen

## SICHERHEITSSCHUHE



### MTS Condor

- schwarzes, vollnarbiges Rindkernleder, ca. 2 mm,
- Innenausstattung aus Poromax®
- Kunststoffkappe Weite 11 und Flex-Zwischensohle
- Extrem4 TPU/PU-Laufsohle
- öl- und benzinresistent,
- antistatisch
- rutschhemmend
- hitzebeständig bis max. ca. 170°
- abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe
- Größe: 38 – 48
- S3 Flex ÜK



### MTS Falcon

- schwarzes, vollnarbiges Rindkernleder
- Extrem4 TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung
- öl- und benzinresistent
- antistatisch und rutschhemmend
- hitzebeständig bis max. ca. 170°
- Größe: 38 - 48
- S3 Flex ÜK



### MTS Curtis

- Superleichtes Microfaseroberteil,
- nässeabweisend
- Klima-Funktionsfutter mit gepolsterter
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
- Größe: 38 – 48
- S3 Flex



### MTS Vickers

- Nässeabweisendes Microfaser-Oberteil
- Klima-Funktionsfutter
- Größe: 38 – 48
- S3 Flex ESD

## Berufsbekleidung



### JOB Zunfthose 5065

- Material: 85% Baumwolle / 15% Polyester
- 2 Metallreißverschlüsse und innenliegende Knopfpatte für den Bundverschluss
- Schrittverstärkung.
- Obergewebe ca. 410g/m<sup>2</sup>
- Größen: 42-64, 90-110, 23-31



### Pka Klöcker Serie: bestwork NEW

- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m<sup>2</sup>
- Blousonjacke, Bundhose, Latzhose, Arbeitsweste, Arbeitsshorts
- Farbe: rot/bordeaux, khaki/schwarz, kornblau/hydronblau, schwarz/grau, grau/schwarz
- Größen: 42-66, 90-110, 24-29, S-3XL



### JOB Zunfthose aus Doppel-Pilot - 5120

- Material: 100% Baumwolle
- 2 Metallreißverschlüsse und innenliegende Knopfpatte für den Bundverschluss
- Schrittverstärkung
- Mit Schlag
- Obergewebe ca. 500g/m<sup>2</sup>
- Größen: 42-64, 90-110, 23-31



### JOB Zunfthose aus Doppel-Pilot - 5125

- Material: 100% Baumwolle
- 2 Metallreißverschlüsse und innenliegende Knopfpatte für den Bundverschluss
- Schrittverstärkung
- Gerade Form
- Obergewebe ca. 500g/m<sup>2</sup>
- Größen: 42-64, 90-110, 23-31

## Berufsbekleidung



### JOB Soft Shell Jacke ULI - 100409

- Material: 100% Polyester, 270 g/m<sup>2</sup>
- Winddicht und Wasser abweisend
- Gummizug im Bund
- Reflexeffekten
- Größen: XS-3XL



### JOB Zunftweste aus Trenkercord - 5320

- Material: Obergewebe 70% BW/ 30% PES, Futter 65% PE/35% BW
- 2-reihige Zunftweste mit Schalkragen und 8 weißen Zunftknöpfen
- verstellbarer Rückengurt,
- Obergewebe ca. 540g/m<sup>2</sup>
- Größen: 44-68, 90-130, 51-69



### JOB Fellweste aus Trenkercord mörtel - 5336

- Material: Obergew. 70%BW/30%PE, Webpelz 80%PA/20%PE
- verlängertem Rücken aus Trenkercord
- Mit Reißverschluss.
- Obergewebe ca. 460g/m<sup>2</sup>
- Größen: 44-66



### JOB Zunftweste aus Doppel-Pilot - 5342

- Material: Obergewebe 100%BW, Futter 65%PE/35%BW
- 2-reihige Zunftweste mit verlängertem Rücken
- verstellbarer Rückengurt,
- Obergewebe ca. 500g/m<sup>2</sup>
- Mit Nierenschutz
- Größen: 44-68

## KOPFSCHUTZ

			
<p><b>JOB Hut aus Wollfilz 2050/2051</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: 100% Wollfilz</li> <li>• Original-Schlapphut aus schwerem und imprägniertem Wollfilz</li> <li>• Randbreite ca. 9 cm oder 12 cm</li> </ul>	<p><b>VOSS – Modell Cap modern style</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cap in legerem Stil</li> <li>• im modernen Baseballkappen-Look</li> <li>• Gewicht ca. 130 g</li> <li>• großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen</li> <li>• der Kopfform angepasste flexible Schale für besonders hohen Tragekomfort sowie weiten Größen-Einstellungsbereich</li> <li>• Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser</li> <li>• Größeneinstellung von 52-63 cm</li> </ul>	<p><b>VOSS – Modell Cap winter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VOSS-Cap mit Ohrenschützern</li> <li>• im Baseballkappen-Look</li> <li>• mit herausnehmbarem Innenfutter</li> <li>• mit herunterklappbaren Ohrenschützern aus Fleece-Stoff</li> <li>• ohne Lüftungsöffnungen</li> <li>• Textilkappe aus pflegeleichtem Spezialgewebe</li> <li>• Größeneinstellung von 56-61 cm</li> </ul>	<p><b>JOB Cap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: 100% Baumwolle Schwarz</li> <li>• verstellbar mittels Metallschnalle</li> </ul>

## GEHÖRSCHUTZ



### HONEYWELL/BILSOM – Modell 303 L/S

- Der meistverkaufte Gehörstöpsel!
- Konisch geformt
- Feight-Stripe-Formel: Mischung aus weißem und gelbem PU-Schaum
- Verpackung: paarweise, als Taschenpackung oder im Nachfüllpack für Spender
- In zwei Größen für idealen Tragekomfort
- Modell 304 mit Band



### HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell Max Lite

- Ideal für Personen mit kleineren Gehörgängen!
- T-Form für einfache Handhabung
- PU-Schaum, grün
- Verpackung: paarweise
- Mit oder ohne Band



### HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell Fusion

- Flex Firm – fester Stiel für einfache Handhabung
- Soft Flanges – für höchsten Komfort
- Abnehmbares Band
- Hear Pack – Aufbewahrungsdose



### HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell QB2HYG

- Weiche Stöpsel sitzen teilweise im Ohr
- Patentiertes Bügeldesign
- Federleicht und einfach mitzunehmen
- Einzeln verpackt, Box mit 10 Stück, Ersatzstöpsel in 50-Paar-Box
- SNR 24



## ATEMSCHUTZ



### HONEYWELL – Premium-Serie 5000

- Maximaler Komfort und höchste Effizienz
- Großes Innenvolumen für einfaches Bewegen
- Doppelte flexible Elastikbänder, geklammert
- Klammerung außerhalb der Filterzone
- Ergonomisch
- Verstellbare Befestigung
- Vollständige Willtech-Abdichtung
- In den Schutzklassen FFP1 NR D, FFP2 NR D und FFP3 NR D mit und ohne Ausatemventil erhältlich



### HONEYWELL/ - Komfort Serie 5000

- Nasensteg - verbesserte, individuelle Passform
- Hochleistungsfähiges Ausatemventil
- Doppelte geklammerte Elastikbänder
- Eigens für die Nasenform entwickelte Abdichtung
- Hypoallergen
- In den Schutzklassen FFP1 NR D, FFP2 NR D und FFP3 NR D mit und ohne Ausatemventil erhältlich



### HONEYWELL – Modell Valuair

- Ergonomisch geformtes und weiches Gehäuse aus thermoplastischem Elastomer
- Vier-Punkte-Befestigung
- Click-Fit-System zum Befestigen der Filter
- Norm EN 140
- In zwei Größen erhältlich
- Großes Angebot an Filtern zum Schutz vor Partikeln und/oder Gasen/Dämpfen



### HONEYWELL/ - Modell Turbovisor

- Gebläseunterstützter Atemschutz (PAPR)
- Komplettsatz für optimalen Komfort und Schutz vor Partikeln
- Leicht und einfach zu verwenden
- Weites Sichtfeld dank großem Visier
- Erhältlich in Polycarbonat oder Acetat
- Normen: EN 146, EN 166
- Schutzstufe: TH2, NPF 20
- Komplementär: Modell Airbelt – einfaches und wirksames Partikelfiltersystem oder Modell Compact Air – einfaches, robustes und zuverlässiges Atemgerät mit Gebläseunterstützung