Unsere Branchenempfehlung für den Bereich Garten- und Landschaftsbau

Produktempfehlungen für den Arbeitsschutz

Wir präsentieren Ihnen nachfolgend verschiedene Arbeitsschutzartikel, die wir im Benchmark mit allen Kunden aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau über 40 Jahren Erfahrung zusammengestellt haben. Diese Auswahl ist nur ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten.

INFOS & BESTELLUNG:
0 21 51 - 7 88 88 10
bestellung@rave-shop.de

Tönisvorst, 09.12.2015

0 21 51 – 7 88 88 0

RAVE Arbeitsschutz GmbH

RAVE Arbeitsschutz GmbH ist ein Systempartner der Industrie und des Handwerks. Als markenneutraler und branchenunabhängiger Vollsortimenter, gegründet erstmalig 1965, agieren wir von unserem Hauptsitz im niederrheinischen Tönisvorst. Mit einem Umsatz von etwa € 3,75 Mio./Jahr und 10 Mitarbeitern beliefern wir unseren Kunden über 100.000 Artikel, die ständig verfügbar sind. Darüber hinaus bieten wir von der Einlagerung der Ware für unsere Kunden über Mengenkontrakte bis hin zu Logistiksystemen bedarfsgerecht an, was die Industrie benötigt.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung als Industriepartner, branchenübergreifend. Daher denken wir, auch für Sie ein zuverlässiger und kompetenter Lieferant sein zu können. Mit unserem **RAVEPro®**-Konzept bieten wir ein sogenanntes 1-Kreditor-Beschaffungsmodell an, das modular aufgebaut ist. Hier sind wir quasi die verlängerte Werkbank des industriellen Einkaufs. Wir stellen Handschuh- und Hautschutzpläne auf, sogar komplette PSA-Pläne, die auf Risiko- und Gefahrenanalysen basieren. Wir optimieren Sortimente, sprechen mit den Nutzern und Fachabteilungen. Wir managen die Sublieferanten und klassifizieren diese. Auf diese Art helfen wir unseren Kunden, transparenter zu werden und nebenbei Kosten zu sparen. Wir selber werden finanziert lediglich durch die Einsparungen, die erzielt werden.

Die Unternehmen **RAVE Minerals** – Lieferung von Rohstoffen, Fertigteilen und Beratung im Bereich der Hochtemperatur – und **MCS SAFETY® - Die Handschuhmanufaktur** – Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen für industrielle Anwendungen – gehören ebenfalls zu uns.

Unser Kernsortiment im Bereich der persönlichen Arbeitsschutzprodukte ist wie folgt unterteilt:

Arbeitsschutz:

- Augen-, Gesichts- und Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Berufskleidung, Schutzkleidung,
- Imagekleidung, inkl. eigener Stickerei/Patcherei
- Sicherheitsschuhe, Berufsschuhe
- Betriebsausstattung
- Absturzsicherung
- Wischtücher und Waschraumhygiene
- Erste Hilfe

Technische Produkte:

- Schläuche
- Schlauchleitungen
- Armaturen
- Schlauchzubehör
- Dichtstoffe und
- Klebetechnik
- DIN- und Normteile
- Handwerkzeuge
- Chemotechnische Produkte
- Industriebedarf und
- Werkstattbedarf

0 21 51 – 7 88 88 0

Dienstleistungen

Neben vielen Produkten aus den Bereichen der Persönlichen Schutzausrüstung; Betriebshygiene, Schlauchtechnik etc. bieten wir unseren Kunden diverse Dienstleistungen: produkt-, Beschaffung- und Logistik bezogen:

- **Individuelle Beratung Rundum PSA**
- **Herstellerneutrale Produktberatung**
  - Weltweit gespanntes Netz an Zulieferern
- **Produktbedarfsanalysen**
  - Gemeinsame Arbeitsplatzbegehung
  - Erstellung von Hautschutz-, Handschuh- und komplexen PSA-Plänen
- **Corporate Identity**
  - Veredelung von Berufskleidung
- **Beschaffungssysteme**
  - **RAVEPro®**
  - e-Procurement
  - Simple System
  - Konsignationslager
  - Automatisierte Lagerbefüllung
  - Shop-On-Plant
  - U.w.m.

„Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.“

Marie von Ebner-Eschenbach.

In über 40 Jahren aktiver Geschäftstätigkeit am Markt für Arbeitsschutzprodukte haben wir viel gelernt. Vor allem aber, dass ein gesunder Pragmatismus besser ist als alle Theorien! So ist auch unser Leitbild stark abhängig von praktischem Handeln. Wenn Kunden den Kontakt zu uns suchen, möchten sie in der Regel eine schnelle Lösung für ein Problem erhalten. Das wissen wir und verhalten uns auch entsprechend. Mit einem weltweit gespannten Netzwerk können wir von der Einzelanfertigung und –konfektionierung von PSA-Produkten über die flexible und schnelle Belieferung bis hin zur Anfertigung von komplexen Beschaffungssystemen weiterhelfen. Unser Produktsortiment ist umfassend marktgerecht. Wir können sämtliche am Markt gängigen Marken anbieten, aber eben auch identische und baugleiche Alternativen. Je nach Kundenwunsch.

Gerade unsere Beratungsleistungen werden bei den Kunden gerne und häufig in Anspruch genommen. Manchmal ist es einfach notwendig, die Dinge von allen Seiten zu beleuchten, um so herauszufinden, ob die richtigen Produkte eingesetzt werden. Mit unserer Arbeitsplatzanalyse und den daraus resultierenden Empfehlungen konnten wir schon vielen Kunden helfen, Kosten einzusparen und trotzdem die bisherigen PSA-Richtlinien einzuhalten.

RAVE ist ein Unternehmen mit Vergangenheit und Zukunft, das Tradition und Innovation auf perfekte Weise kombiniert.

Testen Sie uns!

Tiefbau

Branchenspezifische Hilfestellungen der Berufsgenossenschaften gegen Gefährdung durch Hautkontakte

Stoffinformationen zur dermalen Exposition

- Achtung Allergiegefahr (Merkblatt 621 der BGW)
  Latexhandschuhe: Proteinkonzentrationen, Ersatzmaterialien
  (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege - BGW)
- Schutzhandschuhe aus Elastomeren: Informationen über sensibilisierende Inhaltsstoffe
  (Gefahrstoff-InformationsSystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- Allergiegefahr durch Latexhandschuhe (GUV-I 8584)
  (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege - BGW und ehemaliger Bundesverband der Unfallkassen - BUK, heuteDGUV)

Schutzmaßnahmen/Persönliche Schutzausrüstungen

- GISBAU-Handschuhdatenbank
  (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- BASIS Branchen- und Arbeitsschutz-Informationssystem, Modul Hand- und Hautschutz
  (Berufsgenossenschaft Elektro Textil Energie Medienerzeugnisse -BG ETEM)
- Hauptsache Hautschutz (Merkblatt 650 der BGW)
  (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege - BGW)
- Vergleichende Untersuchung zur Überprüfung der Wirksamkeit von Hautschutzpräparaten im Rahmen des dreistufigen Hautschutzplanes - Gefährdungsanalyse und Schutzmaßnahmen
  (Verbundforschungsvorhaben)
  (Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Erlangen)
- Entwicklung eines standardisierten Testverfahrens unter Verwendung lipophiler Standardirritanzien zur Wirksamkeitstestung von Hautschutzpräparaten gegen beruflich relevante lipophile Hautirritanzien
  (Klinik für Dermatologie und dermatologische Allergologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Regelwerk/Vorschriften/Informationen

- Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 401)
- Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 900)
- Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 907)
  (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -BAuA)
- Chemikalienschutzhandschuhe - Auswahl, Bereitstellung, Benutzung (BGI 868)
  (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -DGUV)
- Hautkrankheiten und Hautschutz (GUV-I 8559)
  (ehemaliger Bundesverband der Unfallkassen - BUK, heuteDGUV und Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege -BGW)
- Internetauftritt des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstung
  (Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen -FB PSA, SachgebietHautschutz, SachgebietSchutzkleidung)

0 21 51 – 7 88 88 0

HANDSCHUHE

Honeywell safety
t4700p

- Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Belüfteter Handrücken Strickbund
- Länge: ca. 25cm
- Gr.: 7-10
- VE. 144 Paar
- EN 420 EN 388 : 3111

Honeywell safety –
Bluetuff T257

- Vollständig mit blauem Nitril (NBR) beschichteter Handschuh auf Jerseyträger aus Baumwolle Sicherheitsstulpe
- Länge: 25cm
- Gr.: 9-10
- VE: 144 Paar
- EN 420 EN 388 : 3111

Nitril gelb
03400P

- Träger: 100% Baumwolle
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund
- Größe: 7–11
- VE: 144 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II - 4111

Nitril blau
3430

- Träger: 100% Baumwolle
- Handrücken teilbeschichtet
- Stulpe
- Größe: 8–11
- VE: 144 Paar
- EN 388 PSA Kat. II - 4211

0 21 51 – 7 88 88 0

HANDSCHUHE

Nitril blau
3440

- **Träger:** 100% Baumwolle
- Handrücken vollbeschichtet
- Stulpe
- Größe: 8–11
- VE: 144 Paar
- EN 388 PSA Kat. II - 4211

Condor-T

- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- Träger: rot (Nylon, Elasthan)
- Teilung: 18g
- Öko-Tex Standard 100
- Größen : 6 – 12
- VE: 120 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II - 4121

E091

- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum
- Träger: grau (Nylon, Elasthan)
- Teilung: 13g
- Größe: 7–11
- VE: 120 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II - 3221

3700-3702

- Beschichtung: PU (Polyurethan),
- Träger: 100% Polyamid (Nylon),
- Innenhand und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- Größe: 6-11
- CE CAT II, EN 388: 4.1.3.1
- VE: 240 Paar
- Erhältlich in weiß, grau und schwarz

0 21 51 – 7 88 88 0

HANDSCHUHE

Feinstrick – Latex
3750

- Beschichtung: Latex, schwarz
- Träger: 100% Nylon, gelb
- Teilung: 13g
- Latex schrumpfgeraut, schwarz
- wasserabweisende Innenfläche
- Größe: 7–11
- VE: 144 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II – 3131

Strick mit Latex
3570

- Beschichtung: Latex, grün
- Träger: 100% Polyester, gelb
- Teilung: 10g
- Latex schrumpfgeraut, grün
- wasserabweisende Innenfläche
- Größe: 8-10
- VE: 120 Paar
- EN 388 Kat. II - 2243

MCS SAFETY® - ZEUS

- Arbeitshandschuhe aus 3Dimension-Leder
- 1st Choice-Spaltleder
- Lederstärke: ca. 1,1 - 1,2 mm
- Doppelnähte
- Komfortfutter aus Baumwoll-Trikot
- Länge: ca. 27 cm
- Fingerbeweglichkeit: LS 5
- Handrücken aus unbehandeltem
- Baumwoll-Trikot, Segeltuch-Stulpe
- Gummizug eingenäht
- ph-neutral und schadstoffgeprüft
- CE CAT II EN 420/EN 388

Falke-C Rindspaltleder

- Material: Rindspaltleder
- Gefüttert
- Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas
- Größe: 11
- VE: 120 Paar
- EN 388/420 PSA Kat. II - 4144

0 21 51 – 7 88 88 0

HANDSCHUHE

Winterhandschuh mit HPT 3677V

- Beschichtung: HPT® (Hydropellent Technology®), schwarz
- Träger: Polyamid, Acryl (Fütterung)
- Teilung: 10g
- Premium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung
- weiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtung
- Anti-Vibrationseffekt
- Größe: 8-11
- VE: 60 Paar
- EN 388 (3.2.3.1.)
- EN 511 (0.1.0.)

MCS SAFETY® - Herkules

- Arbeitshandschuhe aus 3Dimension-Leder
- 1st Choice-Narbenleder
- Lederstärke: ca. 1,1 - 1,2 mm
- Doppelnähte
- Komfortfutter aus Baumwoll-Trikot
- Länge: ca. 27 cm,
- Fingerbeweglichkeit: LS 5
- Handrücken aus unbehandeltem Baumwoll-Trikot
- Segeltuch-Stulpe
- Gummizug eingenäht
- ph-neutral und schadstoffgeprüft
- CE CAT II EN 420/EN 388

Adler-M Rindnarbenleder

- Arbeitshandschuhe Nitril
- Trägermaterial: 100 % Baumwolle
- Beschichtung: Nitril
- Farbe: blau
- Teilbeschichtet auch komplett beschichtet erhältlich)
- Strickbund
- Länge: ca. 25 cm
- Größen: 8 - 11
- CE CAT II EN 420/EN 388

Keiler Forst

- Rindvollleder
- Handflächen, Knöchel- und Pulsschutz
- Rückseite des Zeigefingers und Daumen aus naturellem Rindnarbenleder
- 7 cm Strickbund mit besonders großem, integriertem Pulsschutz
- Handrücken aus grüner, wasserdichter Schirmseide
- Handschuh ist ganz mit Molton gefüttert
- Größen: 8,9,10,5,12
- Kategorie 2 / EN 388,2.1.3.2.

0 21 51 – 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE

Baak Big Bert

- Rindleder glatt mit Fersenstabilisator
- Refelektierende Applikationen
- Überkappe
- herausnehmbare Einlegesohle
- PU/PU, geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschhemmend
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Größe: 37-48
- DGUV- 112-191
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Baak Bert

- Rindleder glatt mit Fersenstabilisator
- Refelektierende Applikationen
- Überkappe
- herausnehmbare Einlegesohle
- PU/PU, geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschhemmend
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Größe: 37-48
- DGUV- 112-191
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC

MTS Felix

- schwarzes Rindkernleder, ca. 2 mm
- Stahlkappe Weite 11 und Stahlzwischensohle
- PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, antistatisch und rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. 120 °C
- Überkappe
- Größe: 36 – 48
- S3 ÜK

MTS Gonzo

- schwarzes Rindkernleder, ca. 2 mm
- Stahlkappe Weite 11 und Stahlzwischensohle
- PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, antistatisch und rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. 120 °C
- Überkappe
- Größe: 36 – 48
- S3 ÜK

0 21 51 – 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE

MTS Cyclone

- schwarzes, genarbtes Rindleder, ca. 2 mm, bequemer PU-Polsterkragen, Puron-Frontschutz
- Kunststoffkappe Weite 11 und Flex-Zwischensohle
- PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, antistatisch und rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. 140 °C
- Größe: 39 – 48
- S3 Flex

MTS Wind

- schwarzes, genarbtes Rindleder, ca. 2 mm, Puron-Frontschutz
- Kunststoffkappe Weite 11 und Flex-Zwischensohle
- PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, antistatisch und rutschhemmend, hitzebeständig bis ca. 140 °C
- Größe: 39 – 48
- S3 Flex

Sicherheitsstiefel 39500

- Stiefel aus Rindnarbenleder
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
- Sohle antistatisch, öl- und benzinbeständig
- Überkappe
- Größe: 36–48
- VE: 10 Paar je Größe
- EN 20345/S3

Sicherheitsstiefel 31000

- Halbschuh aus Rindnarbenleder
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
- Sohle antistatisch, öl- und benzinbeständig
- Größe: 36–48
- VE: 10 Paar je Größe
- EN 20345/S3

0 21 51 – 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE

Arbesko 423

- Vollnarbiges, imprägniertes Super8-Leder
- Zehenschutzkappe aus Aluminium.
- Brandsohle mit Metallgelenk im Fußbett
- Nitrile-Sohle
- Hitzebeständig
- Gr.: 35-48
- EN ISO 20345, S3, CI, HRO, SRC

Arbesko 50692

- Vollnarbiges, imprägniertes Super8-Leder
- Brandsohle mit metallfreier Kompositstütze im Fußbett
- Nitrile-Sohle
- Rutschfestigkeit
- Gr.: 35-48
- EN ISO 20345, S3, CI, HRO, SRC

PVC-Sicherheitsstiefel S5 SSG

- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Sohle antistatisch, öl- und benzinbeständig
- 38 cm Schafthöhe
- Größe: 36–48
- VE: 6 Paar je Größe
- EN 20345/S5

Sicherheitsstiefel Baumeister

- Material: Schaft: PVC/Nitril; Sohle: PVC/Nitril
- hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Reflexpunkt an der Ferse
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Gr.:37-50
- EN ISO 20345 S5 SRC

0 21 51 – 7 88 88 0

Berufs- und Schutzbekleidung

Pka Klöcker Serie: Threeline Image

- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 320 g/m²
- Blousonjacke, Latzhose, Bundhose, Weste, Ralleykombination
- Farben: konrblau/hydronblau, oliv/khaki, grau/schwarz
- Größen: 42-66, 90-110, 24-29, XS-3XL

Kübler Serie Inno Plus

- Material: 65%Polyester, 35% Baumwolle, ca. 300 g/m²
- Jacke, Shorts, Hose, Latzhose, Damenlatzhose
- Farbe: Sandbraun, Kbl.blau, Marine, Mittelrot, Moosgrün, Anthrazit
- Gr.: 44-64, 90-110, 24-29

Prevent® Warnschutz-Parka
3150/3350

- Material: 100 % Polyester mit PUR-Beschichtung
- alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend
- Kapuze in Kragen einlegbar
- austrennbares Steppfutter
- Größe: S–XXXL
- Farbe: gelb/anthrazit, orange/marine
- EN 471, Klasse 3
- EN 343, Wetterschutz

Prevent Trendline Pilotenjacke
PTW-P/78, PTW-P/68

- Material: 100% Polyester
- Steppfutter
- Kapuze im Kragen
- Reflexapplikationen auf der Vorderseite und dem Rücken
- Farbe: orange-schwarz o. gelb/schwarz
- Gr: S-4XL
- EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343:2003+A1:2007

0 21 51 – 7 88 88 0

Berufs- und Schutzbekleidung

Prevent® Warnschutz-Parka 5 in 1

3360

- Außenjacke: Obermaterial: 100 % Polyester mit RipStop PU-Beschichtung
- Futter: 100 % Polyamid
- alle Nähte verschweißt, dadurch wind-und wasserabweisend
- Kapuze im Kragen
- Innenjacke: Obermaterial: 100 % Polyamid mit RipStop PU-Beschichtung
- Futter: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle – 180g/m2
- Steppfutter
- abtrennbare Ärmel
- Größe: S–XXXL
- EN 471, Klasse 2
  EN 343, Wetterschutz

Warnweste

WTGP/WTP

- Material: 100 % Polyester
- Doppelringverschluss
- zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm
- VE: 50 Stück
- EN 471, Klasse 2

Warnweste

WT/WTG

- Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
- Doppelringverschluss
- zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm
- EN 471, Klasse 2

Prevent Comfort Stretch

Bundhose

- Mit Schnittschutz
- Material: Stretch: 94% Polyester / 6% Elasthan
- Wasserabweisendes Material: 100% Polyester
- Futter: 100% Baumwolle
- Schnittschutz: 50% Polyester / 50% Polypropylen
- Front-Kniebereich aus wasserabweisendem Material
- Nierenschutz an Hinterhose
- Befestigungsmöglichkeit für Hosenträger
- EN 381-5 Form A Klasse 1
  6 Lagen

0 21 51 – 7 88 88 0

Berufs- und Schutzbekleidung

Prevent Waldarbeiterbekleidung

- Material: 50 % Nylon, 50 % Baumwolle
- eingenähte, KWF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- verstellbare, elastische Hosenträger
- Warnkeile im Unterschenkelbereich
- Farbe: grün-orange
- Größe: S–XXXL
- EN 381-5, Form: A, Klasse 1

Warnschutz-Pilotenjacke

174ZG/174ZO

- Material: 100% Polyester, PU-Beschichtung
- alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend
- Ärmel, Futter und Kragen abtrennbar
- Farbe: gelb o. orange
- Größe: S - 5XL
- EN ISO 20471, Klasse 2, EN 343, Wetterschutz

Softshell-Jacke

8060G/8060O

- Material: 100% Polyester, PU-Beschichtung
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- 2 x 5 cm 3M Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel
- Polarfleece
- Farbe: gelb o. orange
- Größe: S - 4XL
- EN ISO 20471, Klasse 3

Prevent® Warnschutz-Parka

3150/3350

- Material: 100 % Polyester mit PUR-Beschichtung
- alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend
- Kapuze in Kragen einlegbar
- austrennbares Steppfutter
- Größe: S–XXXL
- Farbe: gelb/anthrazit, orange/marine
- EN 471, Klasse 3
- EN 343, Wetterschutz

0 21 51 – 7 88 88 0

Augenschutz

Infield safey – Terminator
Schweißerschutz

- Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz
- Verstellbarer, weicher Sattelsteg
- Rundum sehr dicht abschließend
- Sichtscheibe ist problemlos austauschbar
- Rahmen: schwarz
- Scheibe: PC WE AS
- Schutzstufen 2 & 3 & 5 verfügbar

Infield safety Astor

- Moderne, extrem leichte Schutzbrille
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Viel Schutz von der Seite durch großen integrierten Seitenschutz
- Zusätzliche obere Augenraumabdeckung
- Rahmen: rot/schwarz
- Scheibe: Zusätzliche obere Augenraumabdeckung

Infield safety – Raptor

- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Angenehme Softflexbügel
- Ultraleichtbauweise
- Eng anliegender Sitz durch revolutionäre „wraparound“ Sichtscheibe
- Schutz für den gesamten Augenraum
- Sichtscheibe klar und beschlagfrei aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat
- Bügel schwarz aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat
- Mit UV-Schutz

Infield safety – Raptor
Schweißerschutz

- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Angenehme Softflexbügel
- Ultraleichtbauweise
- Eng anliegender Sitz durch revolutionäre „wraparound“ Sichtscheibe
- Schutz für den gesamten Augenraum
- Sichtscheibe klar und beschlagfrei aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat
- Bügel schwarz aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat

0 21 51 – 7 88 88 0

Augenschutz

Honeywell safety
LG/10

- Vollsichtbrille
- klare und unbeschichtete Polycarbonat-Sichtscheibe ohne Belüftung
- Rahmen: transparent

Honeywell safety - Ignite

- Umschließt die Augen vollständig und bietet besten Schutz in allen Situationen
- Verzerrungsfreie Augenraumabdeckung bei weitem Sichtfeld von 180°
- Sichtscheibe: 9 Dioptrie gekrümmt, klar, VLT=92%
- PC, FogBan (beschlagfrei/kratzfest)
- Rahmen: rotmetallic/silber

Honeywell N-Vision T5655
Schutzbrille 906610

- Längenverstellbare gerade und gebogene Bügel
- Flexibel sitzendes Nasenstück vermeidet Abrutschen
- Sichtscheibe aus Polycarbonat mit 8-Dioptrien-Krümmung
- Integrierter Seitenschutz
- Ersatznasenteil, Korrektionseinsatz und Ersatzscheiben erhältlich
- Scheibenbeschichtung: kratzfest, UV-Schutz, antistatik-Schutz, Beschlagschutz

Infield safety – Terminator

- Ultra-modernes Sport-Design
- Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz
- Verstellbarer, weicher Sattelsteg
- Rundum sehr dicht abschließend
- Sichtscheibe ist problemlos austauschbar
- Geeignet für die Aufnahme des Terminator Clipon (Korrektionsschutz)
- Rahmenfarbe: schwarz, blau, carbon-grau,orange, rot, optional…
- Polycarbonatscheiben kratzfest und/oder beschlagfrei farblos mit UV-Schutz

0 21 51 – 7 88 88 0

KOPFSCHUTZ

VOSS – Modell Inap Master 6 Punkt

- Unser Bestseller
- Helmschale aus Polyethylen
- Universelle Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm)
- wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Kinnriemenhalterung
- Größeneinstellung von 51 - 64 Helmschalengewicht ca. 255 g
- Viel Zubehör

VOSS – Modell Cap modern style

- Cap in legerem Stil
- im modernen Baseballkappen-Look
- Gewicht ca. 130 g
- großzügig vernetzte Lüftungs-öffnungen
- der Kopfform angepasste flexible Schale für besonders hohen Tragekomfort sowie weiten Größen-Einstellungsbereich
- Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser
- Größeneinstellung von 52-63 cm

VOSS – Modell Cap winter

- VOSS-Cap mit Ohrenschützern
- im Baseballkappen-Look
- mit herausnehmbarem Innenfutter
- mit herunterklappbaren Ohrenschützern aus Fleece-Stoff
- ohne Lüftungsöffnungen
- Textilkappe aus pflegeleichtem Spezialgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm

VOSS – Visor light

- versenkbares, integriertes Visier nach EN 166 aus Polycarbonat
- Helmschale aus Polyethylen
- mit stabiler, bequemer 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband
- für Brillenträger geeignet
- Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz der Gehörschützer
- Regenrinne
- Größeneinstellung von 51-64 cm
- künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)
- EN 397
- EN 166

0 21 51 – 7 88 88 0

KOPFSCHUTZ

UVEX – Modell Pheos-B

- Visier aus PC
- Gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- In zweiBefestigungs-ausführungen erhältlich: magnetische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- 9906.005 und 9906.006 als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- 9906.007 und 9906.008 als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert, mit Kinnschutz

Honeywell safety Forestry Kit

- Set umfasst:
- Leighntning L1H Hemkapseln
- Polythelen-Forsthelm in leuchtendem Orange
- Metall-Gesichtsschutzgitter:
- Flexibel, robust & einfach zu verstellen
- Abnhembarer Schirm/Sonnenblende
- Integriegrter Nackenschutz
- SNR 28

Honeywell safety
Garden Kit

- Set umfasst:
- Leightning L1 Kopfbügel
- Stirnschutz und Visier bereits montiert
- Metall-Gesichtsschutzgitter:
- Flexibler, robust & einfach zu verstellen
- Abnehmbarer Schirm/Sonnenblende

VOSS – Shell Vario

- flexible Hartschale aus ABS zum Tragen **in einem eigenen Cap**
- mit Schaumstoffeinlage
- hoher Tragekomfort
- Gewicht nur ca. 69 g
- leicht einzusetzen und heraus-zunehmen
- geeignet für Größe 52-63 cm
- passt in nahezu alle gängigen Caps

0 21 51 – 7 88 88 0

GEHÖRSCHUTZ

HONEYWELL/BILSOM – Modell 303 L/S

- Der meistverkaufte Gehörstöpsel!
- Konisch geformt
- Feight-Stripe-Formel: Mischung aus weißem und gelbem PU-Schaum
- Verpackung: paarweise, als Taschenpackung oder im Nachfüllpack für Spender
- In zwei Größen für idealen Tragekomfort
- Modell 304 mit Band

HONEYWELLL/HOWARD LEIGHT – Modell Max Lite

- Ideal für Personen mit kleineren Gehörgängen!
- T-Form für einfache Handhabung
- PU-Schaum, grün
- Verpackung: paarweise
- Mit der ohne Band

HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell Fusion

- Flex Firm – fester Stiel für einfach Handhabung
- Soft Flanges – für höchsten Komfort
- Abnehmbares Band
- Hear Pack – Aufbewahrungsdose

HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell QB2HYG

- Weiche Stöpsel sitzen teilweise im Ohr
- Patentiertes Bügeldesign
- Federleicht und einfach mitzunehmen
- Einzeln verpackt, Box mit 10 Stück, Ersatzstöpsel in 50-Paar-Box
- SNR 24

GEHÖRSCHUTZ

HONEYWELL/BILSOM – Kapsel Thunder T1

- Kapselgehörschutz
- Breiter Kopfbügel
- Vielseitig einsetzbar
- Belüftetes Kopfband – verringert den Druck auf den Kopf und sorgt für bessere Atmungsaktivität bei Hitze/Feuchtigkeit
- SNR 36

HONEYWELLL/HOWARD LEIGHT – Modell Clarity C1F

- Bequem zusammenfaltbar
- Leicht aufzubewahren und zu transportieren
- Gürteltasche als Zubehör erhältlich
- SNR 26
- Auch als Helmkapsel inkl. Adapter erhältlich

HONEYWELLL/HOWARD LEIGHT – Modell Clarity CH1 Helmkapseln

- Die gleichmäßige Dämmung sorgt für bessere Kommunikation am Arbeitsplatz
- SNR 26
- blockiert „schädlichen“ Lärm, aber ermöglicht eine natürlichere, weniger verzerrte Wahrnehmun
- Individuelle Passgenauigkeitg

HONEYWELL/HOWARD LEIGHT – Modell LS400

- Leight Source Spender
- Kann an der Wand befestigt oder am Arbeitsplatz platziert werden
- Transparent, um erkennen zu können, wann nachgefüllt werden kann
- Umfasst 400 Paar Howard Leight Gehörschutzstöpsel
- Passend sind: Max, Max Lite, Laser Lite, MultiMax, Bilsom 303

0 21 51 – 7 88 88 0

ATEMSCHUTZ

HONEYWELL – Premium-Serie 5000

- Maximaler Komfort und höchste Effizienz
- Großes Innenvolumen für einfaches Bewegen
- Doppelte flexible Elastikbänder, geklammert
- Klammerung außerhalb der Filterzone
- Ergonomisch
- Verstellbare Bebänderung
- Vollständige Willtech-Abdichtung
- In den Schutzklassen FFP1 NR D, FFP2 NR D und FFP3 NR D mit und ohne Ausatemventil erhältlich

HONEYWELLL/ - Komfort Serie 5000

- Nasensteg - verbesserte, individuelle Passform
- Hochleistungsfähiges Ausatemventil
- Doppelte geklammerte Elastikbänder
- Eigens für die Nasenform entwickelte Abdichtung
- Hypoallergen
- In den Schutzklassen FFP1 NR D, FFP2 NR D und FFP3 NR D mit und ohne Ausatemventil erhältlich

HONEYWELL – Modell Valuair

- Ergonomisch geformtes und weiches Gehäuse aus thermoplastischem Elastomer
- Vier-Punkte-Bebänderung
- Click-Fit-System zum Befestigen der Filter
- Norm EN 140
- In zwei Größen erhältlich
- Großes Angebot an Filtern zum Schutz vor Partikeln und/oder Gasen/Dämpfen

HONEYWELL/ - Modell Turbovisor

- Gebläseunterstützter Atemschutz (PAPR)
- Komplettset für optimalen Komfort und Schutz vor Partikeln
- Leicht und einfach zu verwenden
- Weites Sichtfeld dank großem Visier
- Erhältlich in Polycarbonat oder Acetat
- Normen: EN 146, EN 166
- Schutzstufe: TH2, NPF 20
- Komplementär: Modell Airbelt – einfaches und wirksames Partikelfiltersystem oder Modell Compact Air – einfaches, grobustes und zuverlässiges Atemgerät mit Gebläseunterstützung