



Produktempfehlungen für den Arbeitsschutz

Wir präsentieren Ihnen nachfolgend verschiedene Arbeitsschutzartikel, die wir im Benchmark mit allen Kunden aus dem Bereich der Personaldienstleistung und über 40 Jahren Erfahrung zusammengestellt haben. Diese Auswahl ist nur ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten.

INFOS & BESTELLUNG:

0 21 51 - 7 88 88 0

bestellung@rave-shop.de



0 21 51 - 7 88 88 0

RAVE Arbeitsschutz GmbH

RAVE Arbeitsschutz GmbH ist ein Systempartner der Industrie und des Handwerks. Als markenneutraler und branchenunabhängiger Vollsortimenter, gegründet erstmalig 1965, agieren wir von unserem Hauptsitz im niederrheinischen Tönisvorst. Mit einem Umsatz von etwa € 3,75 Mio./Jahr und 10 Mitarbeitern beliefern wir unseren Kunden über 100.000 Artikel, die ständig verfügbar sind. Darüber hinaus bieten wir von der Einlagerung der Ware für unsere Kunden über Mengenkontrakte bis hin zu Logistiksystemen bedarfsgerecht an, was die Industrie benötigt.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung als Industriepartner, branchenübergreifend. Daher denken wir, auch für Sie ein zuverlässiger und kompetenter Lieferant sein zu können. Mit unserem RAVEPro®-Konzept bieten wir ein sogenanntes 1-Kreditor-Beschaffungsmodell an, das modular aufgebaut ist. Hier sind wir quasi die verlängerte Werkbank des industriellen Einkaufs. Wir stellen Handschuh- und Hautschutzpläne auf, sogar komplette PSA-Pläne, die auf Risiko- und Gefahrenanalysen basieren. Wir optimieren Sortimente, sprechen mit den Nutzern und Fachabteilungen. Wir managen die Sublieferanten und klassifizieren diese. Auf diese Art helfen wir unseren Kunden, transparenter zu werden und nebenbei Kosten zu sparen. Wir selber werden finanziert lediglich durch die Einsparungen, die erzielt werden.

Die Unternehmen RAVE Minerals – Lieferung von Rohstoffen, Fertigteilen und Beratung im Bereich der Hochtemperatur – und MCS SAFETY® - Die Handschuhmanufaktur – Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen für industrielle Anwendungen – gehören ebenfalls zu uns.

Unser Kernsortiment im Bereich der persönlichen Arbeitsschutzprodukte ist wie folgt unterteilt:

Arbeitsschutz:

- Augen-, Gesichts- und Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Berufskleidung, Schutzkleidung,
- Imagekleidung, inkl. eigener
 Stickerei/Patcherei
- Sicherheitsschuhe,
 Berufsschuhe
- Betriebsausstattung
- Absturzsicherung
- Wischtücher und Waschraumhygiene
- Erste Hilfe

Technische Produkte:

- Schläuche
- Schlauchleitungen
- Armaturen
- Schlauchzubehör
- Dichtstoffe und
- Klebetechnik
- DIN- und Normteile
- Handwerkzeuge
- Chemotechnische Produkte
- Industriebedarf und
- Werkstattbedarf



0 21 51 - 7 88 88 0

Dienstleistungen

Neben vielen Produkten aus den Bereichen der Persönlichen Schutzausrüstung; Betriebshygiene, Schlauchtechnik etc. bieten wir unseren Kunden diverse Dienstleistungen: produkt-, Beschaffung- und Logistik bezogen:

- Individuelle Beratung Rundum PSA
- Herstellerneutrale Produktberatung
 - Weltweit gespanntes Netz an Zulieferern
- Produktbedarfsanalysen
 - o Gemeinsame Arbeitsplatzbegehung
 - Erstellung von Hautschutz-, Handschuh- und komplexen PSA-Plänen
- Corporate Identity
 - Veredelung von Berufskleidung
- Beschaffungssysteme
 - RAVEPro®
 - o e-Procurement
 - Simple System
 - Konsignationslager
 - Automatisierte Lagerbefüllung
 - Shop-On-Plant
 - o U.w.m.

"Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun."

Marie von Ebner-Eschenbach.

In über 40 Jahren aktiver Geschäftstätigkeit am Markt für Arbeitsschutzprodukte haben wir viel gelernt. Vor allem aber, dass ein gesunder Pragmatismus besser ist als alle Theorien! So ist auch unser Leitbild stark abhängig von praktischem Handeln. Wenn Kunden den Kontakt zu uns suchen, möchten sie in der Regel eine schnelle Lösung für ein Problem erhalten. Das wissen wir und verhalten uns auch entsprechend. Mit einem weltweit gespannten Netzwerk können wir von der Einzelanfertigung und –konfektionierung von PSA-Produkten über die flexible und schnelle Belieferung bis hin zur Anfertigung von komplexen Beschaffungssystemen weiterhelfen. Unser Produktsortiment ist umfassend marktgerecht. Wir können sämtliche am Markt gängigen Marken anbieten, aber eben auch identische und baugleiche Alternativen. Je nach Kundenwunsch.

Gerade unsere Beratungsleistungen werden bei den Kunden gerne und häufig in Anspruch genommen. Manchmal ist es einfach notwendig, die Dinge von allen Seiten zu beleuchten, um so herauszufinden, ob die richtigen Produkte eingesetzt werden. Mit unserer Arbeitsplatzanalyse und den daraus resultierenden Empfehlungen konnten wir schon vielen Kunden helfen, Kosten einzusparen und trotzdem die bisherigen PSA-Richtlinien einzuhalten.

RAVE ist ein Unternehmen mit Vergangenheit und Zukunft, das Tradition und Innovation auf perfekte Weise kombiniert.

Testen Sie uns!



0 21 51 - 7 88 88 0

RAVE Arbeitsschutz

RAVE Arbeitsschutz ist ein traditioneller PSA-Lieferant, gegründet erstmalig 1965, mit Hauptsitz

Als Handelsunternehmen bieten wir unseren Kunden markenneutral PSA-Produkte von Kopf bis Fuß an. Wir bieten von der Einlagerung der Ware für unsere Kunden über Mengenkontrakte bis hin zu Logistiksystemen bedarfsgerecht an, was die Industrie benötigt.

Wir kombinieren unsere langjährige Erfahrung als Industriepartner, mit Logistik-Modellen und Beratungs-Ansätzen, branchenübergreifend. Daher denken wir, für Sie ein zuverlässiger und ein kompetenter Lieferant sein zu können. Mit unserem RAVEPro-Konzept bieten wir ein sogenanntes 1-Kreditor-Beschaffungsmodell an, das modular aufgebaut ist. Am einfachsten ist es, wenn Sie uns die bislang eingesetzten PSA-Produkte benennen und wir Ihnen unsere entsprechenden Preise bzw. Empfehlungen weitergeben.

Unser Kernsortiment im Bereich der persönlichen Arbeitsschutzprodukte ist wie folgt unterteilt:

Arbeitsschutz:

- Augen-, Gesichts- und Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Hautschutz
- Berufskleidung, Schutzkleidung,
- Imagekleidung, inkl. eigener
 Stickerei/Patcherei
- Sicherheitsschuhe,
 Berufsschuhe
- Betriebsausstattung
- Absturzsicherung
- Wischtücher und
 Waschraumhygiene
- Erste Hilfe

Technische Produkte:

- Schläuche
- Schlauchleitungen
- Armaturen
- Schlauchzubehör
- Dichtstoffe und
- Klebetechnik
- DIN- und Normteile
- Handwerkzeuge
- Chemotechnische Produkte
- Industriebedarf und
- Werkstattbedarf



0 21 51 - 7 88 88 0

Personaldienstleister

Branchenspezifische Hilfestellungen der Berufsgenossenschaften gegen Gefährdung durch Hautkontakte

Stoffinformationen zur dermalen Exposition

- Achtung Allergiegefahr (Merkblatt 621 der BGW)
 Latexhandschuhe: Proteinkonzentrationen, Ersatzmaterialien
 (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege BGW)
- Schutzhandschuhe aus Elastomeren: Informationen über sensibilisierende Inhaltsstoffe (Gefahrstoff-InformationsSystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- Allergiegefahr durch Latexhandschuhe (GUV-I 8584)
 (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege -BGW und ehemaliger Bundesverband der Unfallkassen - BUK, heuteDGUV)

Schutzmaßnahmen/Persönliche Schutzausrüstungen

- GISBAU-Handschuhdatenbank (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -GISBAU)
- BASIS Branchen- und Arbeitsschutz-Informationssystem, Modul Handund Hautschutz (Berufsgenossenschaft Elektro Textil Energie Medienerzeugnisse -BG ETEM)
- Hauptsache Hautschutz (Merkblatt 650 der BGW)
 (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege -BGW)
- Vergleichende Untersuchung zur Überprüfung der Wirksamkeit von Hautschutzpräparaten im Rahmen des dreistufigen Hautschutzplanes -Gefährdungsanalyse und Schutzmaßnahmen (Verbundforschungsvorhaben) (Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Erlangen)

 Entwicklung eines standardisierten Testverfahrens unter Verwendung lipophiler Standardirritanzien zur Wirksamkeitstestung von Hautschutzpräparaten gegen beruflich relevante lipophile Hautirritanzien (Klinik für Dermatologie und dermatologische Allergologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Regelwerk/Vorschriften/Informationen

- Gefährdung durch Hautkontakt Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 401)
- Arbeitsplatzgrenzwerte (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 900)
- Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 907)
 (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin -BAuA)
- Chemikalienschutzhandschuhe Auswahl, Bereitstellung, Benutzung (BGI 868)
 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung -DGUV)
- Hautkrankheiten und Hautschutz (GUV-I 8559) (ehemaliger Bundesverband der Unfallkassen - BUK, heuteDGUV und Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege -BGW)
- Internetauftritt des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstung (Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen -FB PSA, SachgebietHautschutz, SachgebietSchutzkleidung)



0 21 51 - 7 88 88 0

SCHUTZHANDSCHUHE



MCS-Safety® Zeus RindspaltlederHandschuhe

- •1st Choice Rindkernspaltleder
- •3Dimension Leder
- ●1,1 1,2 mm Lederstärke
- Doppelnähte aus Baumwolle
- Handrücken aus unbehandeltem Baumwoll-Interlock
- Segeltuchstulpe
- Leichtes Komfortfutter aus Baumwoll-Interlock
- Fingerbeweglichkeit LS 5
- Wasserdampfdurchlässigkeit 10,7 mg cm³/h
- Ergonomische Passform
- •CE CAT II, EN 388: 4.1.4.4
- Größe: 10
- Größen: 8-12 auf Anfrage
- •VE 120 Paar, UVE 12 Paar



MCS-Safety® Herkules Rindvollleder-Handschuhe

- •1st Choice Rindnarbenleder
- •3Dimension Leder
- •1,1 1,2 mm Lederstärke
- Doppelnähte aus Baumwolle
- Handrücken aus unbehandeltem Baumwoll-Interlock
- Segeltuchstulpe
- Leichtes Komfortfutter aus Baumwoll-Interlock
- Fingerbeweglichkeit LS 5
- Wasserdampfdurchlässigkeit 11,5 mg cm³/h
- Ergonomische Passform
- •CE CAT II, EN 388: 4.1.4.3
- Größe: 10
- Größen: 8-12 auf Anfrage
- •VE 120 Paar, UVE 12 Paar



HIT091 Nitril-Mlrkoschaum-Handschuhe

- 3-Faden Trägergewebe aus Nylon, Baumwolle und Elasthan
- Beschichtung aus Nitril-Mirkoschaum
- Beschichtung besonders atmungsaktiv und Grifffest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Öko-Tex Standard 100
- Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II, EN 388: 4.1.4.1
- Größen: 6-12
- •VE 120 Paar, UVE 12 Paar



Nitril-Handschuhe gelb Modell 03400

- •100 % Baumwoll-Trägergewebe
- Nitril-Beschichtung in gelb
- Teilbeschichtet
- Handinnenfläche und Handrücken bis zu den Knöcheln beschichtet
- Strickbund
- Öl- und fettabweisend.
- •CE CAT II, EN 388: 4.1.1.1
- Größen: 7-11
- •VE 144 Paar, UVE 12 Paar



0 21 51 - 7 88 88 0

SCHUTZHANDSCHUHE



Nitril-Handschuhe blau Modell 3430

- •100 % Baumwoll-Trägergewebe
- Nitril-Beschichtung in blau
- Teilbeschichtet
- Handinnenfläche und Handrücken bis zu den Knöcheln beschichtet
- Stulpe
- •Öl- und fettabweisend
- •CE CAT II, EN 388: 4.2.1.1
- Größen:8-11
- •VE 144 Paar, UVE 12 Paar



Feinstrick PU-Handschuhe Modell 3701

- 100 % Nylon Trägermaterial
- PU-Beschichtung in grau
- Auch in den Farben weiß und schwarz erhältlich
- Teilbeschichtet
- •Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II, EN 388: 4.1.3.1
- Größen: 6-11
- •VE 240 Paar, UVE 12 Paar



Schnittschutz-Handschuhe Stufe 3 Modell 3711

- •100 % HDPE Trägermaterial
- PU-Beschichtung in grau
- Aus in weiß erhältlich
- Teilbeschichtet
- •Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II, EN 388: 4.3.4.3
- Größen: 7-11
- •VE 100 Paar, UVE 10 Paar



Ninja Silver Schnittschutz-Handschuhe Stufe 5

- •2-Faden Trägergewebe aus HDPE und Glasfaser
- PU-Beschichtung in grau
- Teilbeschichtet
- Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II, EN 388: 4.5.4.3
- Größen: 7-11
- •VE 100 Paar, UVE 10 Paar



0 21 51 - 7 88 88 0

SCHUTZHANDSCHUHE



Schnittschutz-Handschuhe Stufe 5 Modell 3721E

- 4-Faden Trägergewebe aus HDPE, Nylon, Elasthan und Glasfaser
- Feinstrick-Handschuhe
- PU-Beschichtung in grau
- Teilbeschichtet
- Innenhand und Fingerkuppen beschichtet
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II, EN 388: 4.5.4.2
- Größen: 7-11
- •VE 100 Paar, UVE 10 Paar



Kombi-Schweißer-Handschuhe Modell 535VS

- Schweißerschutz-Handschuhe aus einer Rindlederkombination
- Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindkernspaltleder
- Doppelnähte
- Pulsschutz
- •CE CAT II, EN 388: 1.1.3.3
- •EN 407: 4.1.2.1.4.4
- Größen: 10,5
- •VE 120 Paar, UVE 12 Paar



Pico Grip Feinstrick-Handschuhe mit Noppen

- •Trägergewebe aus Polyamid und Baumwolle
- Innenseite Baumwolle
- Außenseite Polyamid
- Gute Griffsicherheit
- PVC-Punktbenoppung auf der Handinnenfläche
- Gewebe weiß, Benoppung rot
- Elastischer Strickbund
- •CE CAT II. EN 388: 2.1.4.X
- Größen: 7-12
- •VE 250 Paar, UVE 10 Paar



Feinstrick-Winter-Handschuhe Modell 3677V

- •Trägergewebe aus Polyamid
- Futter aus Acryl
- Beschichtung aus HPT (Hydropellent Technology)
- Beschichtung auf fer Innenhand und den Handrücken bis zu den Knöcheln
- Anti-Vibrationseffekt
- Öl- und fettabweisend
- •CE CAT II, EN 388: 3.2.3.1
- •EN 511:2006: 0.1.0
- Größen: 8-11
- VE 60 Paar, UVE 6 Paar



0 21 51 - 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE



Sicherheits-Halbschuhe S3 Modell 31000

- Sicherheits-Halbschuhe aus schwarzen Rindnarbenleder
- Stahlkappe und Stahlsohle
- Rutschhemmende 2-Schichten PUR-Laufsohle
- Sohle ist antistatisch, öl- und säurebeständig
- Schaftrand- und Laschenpolster
- Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt
- •EN ISO 20345 S3
- •Größen: 36-48



Sicherheits-Hochschuhe S3 Modell 39000

- Sicherheits-Hochschuhe aus schwarzen Rindnarbenleder
- Stahlkappe und Stahlsohle
- Rutschhemmende 2-Schichten PUR-Laufsohle
- Sohle ist antistatisch, öl- und säurebeständig
- Schaftrand und Laschenpolster
- Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt
- •EN ISO 20345 S3
- •Größen: 36-48



Baak Heiko S3 Modell 8034

- Sicherheits-Halbschuhe aus schwarzem Glattleder
- Mit reflektierenden Applikationen
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Baak-Komfort-Einlegesohle
- PU/PU-Sohle nicht kreidend und rutschhemmend
- Stahlkappe Weite 11
- Textiler, Flexibler Durchtrittschutz
- Helle Laufsohle
- •EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 37-48



Baak Heinrich S3 Modell 8234

- Sicherheits-Halbschuhe aus schwarzem Glattleder
- Mit reflektierenden Applikationen
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Baak-Komfort-Einlegesohle
- PU/PU-Sohle nicht kreidend und rutschhemmend
- Stahlkappe Weite 11
- •Textiler, Flexibler Durchtrittschutz
- Helle Laufsohle
- •EN ISO 20345 S3 SRC
- Größen: 37-48



0 21 51 - 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE



Baak Andy S3 Modell 2240

- Sicherheits-Halbschuhe aus Glattleder
- Stahlkappe und Stahlsohle
- PU/TPU-Sohle mit transparenter, nicht kreidender Laufsohle
- besonders rutschhemmend
- Klimaregulierendes Textil-Innenfutter in Kombination mit atmungsaktivem Lederblattfutter
- Baak Komfort-Einlegesohle
- •EN ISO 20345 S3
- •Größen: 38-48, Weite 11



Baak Andrew S3 Modell 2340

- Sicherheits-Hochschuhe aus Glattleder
- Stahlkappe und Stahlsohle
- PU/TPU-Sohle mit transparenter, nicht kreidender Laufsohle
- besonders rutschhemmend
- Klimaregulierendes Textil-Innenfutter in Kombination mit atmungsaktivem Lederblattfutter
- Baak Komfort-Einlegesohle
- •EN ISO 20345 S3
- •Größen: 38-48, Weite 11



MTS Delphe S2 Modell 15208

- Halbschuhe metallfrei
- Langlebiges weißes Dry Tek®
 Safe Obergewebe
- Waschbar bis 60°C
- Chemikalienresistent nach EN 13832-2
- Hautfreundliches Funktionsfutter
- Angenehme Duftnote Citron
- Anitmikrobielle und antibakterielle Innenausstattung
- Ideal für Reinigungsarbeiten
- •EN ISO 20345:2011 S2
- •Größe 36-48, Weite 11



MTS Creon S2 Modell 15207

- Hochschuhe metallfrei
- Langlebiges weißes Dry Tek®
 Safe Obergewebe
- Waschbar bis 60°C
- Chemikalienresistent nach EN 13832-2
- Hautfreundliches Funktionsfutter
- Angenehme Duftnote Citron
- Anitmikrobielle und antibakterielle Innenausstattung
- Ideal für Reinigungsarbeiten
- •EN ISO 20345:2011 S2
- •Größe 36-48, Weite 11



0 21 51 - 7 88 88 0

SICHERHEITSSCHUHE



MTS Vesuve S3 Modell 7313

- Schweißerstiefel aus schwarzem Rindkernleder
- Schnellausstieg-System
- Schnallen mit Klappmechanik
- Weite Lederlasche
- Cambrelle® Innenfutter
- Zehen- und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl
- Nitril-Laufsohle und -überkappe
- Hitzeresistent bis ca, 250°C
- •EN ISO 20345:2011 S3
- •Größen: 39-47



MTS Aurelie S3 Modell 46805

- Damen-Sicherheits-Halbschuhe
- Oberteil lederfrei, pflegeleicht und atmungsaktiv
- Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei
- Herausnehmbare Volleinlage antistatisch
- PU/PU-Laufsohle nicht kreidend
- •EN ISO 20345:2011 S3
- •Größen: 35-42



Baak Scarlett S1P Modell 3311

- Schaft aus Microfaser und 3D-Meshtextil
- Spitzenschutz aus Gummi
- Klimaregulierendes Cambrelle
- Weich dämpfende BAAK-ESD-Softstep-Einlegesohle
- BSD/Nitril-Sohle mit Torsionsstabilisator
- Vollflächige BAAK Spezialdämpfung
- Stahlkappe, flexibler Durchtrittschutz
- •EN ISO 20345 S1P
- •Größen: 36-42, Weite 10+



Elten Sensation Mid S2 Modell 76106

- Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik
- Hydrophobiertes Nubukleder
- Textilfutter Bioactiv
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ESD-fähige Softvlies Brandsohle
- •TPU/PU Sohle L10
- •EN ISO 20345 S2 SRC Form B
- •Größen: 37-47



0 21 51 - 7 88 88 0

BERUFSKLEIDUNG



Planam Plaline Serie 2-farbig

- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
- Farben: schwarz/zink, blau/marine, marine/zink, weiß/zink, sand/schwarz, grün/schwarz, schiefer/schwarz, rot/schiefer
- Größen Bundjacke und-hose, Latzhose: 42-64, 90-110, 24-29
- Größen: Weste und Shorts: XS-4XL
- Winterkollektion bestehend aus Winter Weste, Winter Blouson, Allwetter-, Softshell- und Fleecejacke ebenfalls verfügbar



Kübler Inno Plus Serie 2-farbig

- Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
- Farben: sand/schwarz, weiß/anthrazit, blau/schwarz, marine/schwarz, rot/schwarz, moosgrün/schwarz, anthrazit/schwarz
- Größen: 44-64, 90-110, 24-28, Damengrößen: D34-D54
- •Größen Shorts: 44-64



PKA Klöcker Threeline Perfect Serie 1-farbig

- Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca.320 g/m²
- Farben: hydronblau/blau, grün, blau, rot, weiß, khaki
- •Größen: 42-66, 90-110, 24-29
- Größen: Bundjacke- und –hose sowie Latzhose in blau und grün auch in 68-74
- Öko-Tex Standard 100



Kübler SpecifiQ Serie 1-farbig

- •Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 320 g/m²
- Farben: rot, blau, grün, hellgrau, anthrazit, schwarz
- Größen: 44-66, 90-118, blau und hellgrau auch in 25-33



0 21 51 - 7 88 88 0

BERUFSKLEIDUNG



Planam BW290 Serie 1-farbig

- Material: 100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Farben: blau, hydronblau, rot, grün, weiß, khaki, grau
- Mantel nicht in hydronblau erhältlich, Rallykombi mit verdecktem Reißverschluss nur in blau und grün erhältlich
- •Größen: 42-64, 90-110, 24-29



Kübler OrganiQ Serie 1-farbig

- Material: 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m²
- Farben: moosgrün, blau, rot, hellgrün, anthrazit, schwarz
- Overall nur in schwarz, blau und moosgrün, Cargo-Bundhose nur in blau, weiß und schwarz erhältlich
- Bundhose nicht in schwarz erhältlich
- Größen: 44-66, 90-118, kornblau, anthrazit und schwarz auch in 25-33



HB Schutzkleidung Serie Secan® Securo

- Schweißerschutzkleidung
- Material: 98 % Baumwolle/2 % Carbonfasern
- Antistatisch
- Flächengewicht: ca. 460 gr./m"
- Flammhemmend ausgerüstet
- Arbeitsjacke in mittelgrau/orange und leuchtgelb
- Arbeitshose und Latzhose in mittelgrau und leuchtgelb
- Inkl. Reflexstreifen
- Zertifiziert nach EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN 1149-5



Planam Warnschutz- und Warnschutz-Wetterkleidung

- Warnschutz:
- Material orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca 290 g/m²
- Material marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 320 g/m²
- •Größen: 42-64, 90-110, 24-29
- •Größen Shorts: S-4XL
- Warn-Wetterschutz:
- Material Oberstoff, Futter, Füllung, Webpelz: 100 % Polyester
- PU-beschichteter Oberstoff
- Größen: S-4XL



0 21 51 - 7 88 88 0

AUGENSCHUTZ



Honeywell Millennia® Schutzbrille 1000001

- Perfekte Mischung aus Sicherheit und Komfort
- Bequeme, leichte Brille mit Rundum-Sicht
- Gute Augenraumabdeckung
- Einscheibendesign
- Rahmenfarbe schwarz
- Sichtscheibe klar aus Polycarbonat
- Scheibenbeschichtung: kratzfest
- Ersatzscheiben sind erhältlich



Honeywell N-Vision T5655 Schutzbrille 906610

- Längenverstellbare gerade und gebogene Bügel
- Flexibel sitzendes Nasenstück vermeidet Abrutschen
- Sichtscheibe aus Polycarbonat mit 8-Dioptrien-Krümmung
- Integrierter Seitenschutz
- Ersatznasenteil,
 Korrektionseinsatz und
 Ersatzscheiben erhältlich
- Scheibenbeschichtung: kratzfest, UV-Schutz, antistatik-Schutz, Beschlagschutz



UVEX i-3 Schutzbrille Modell 9190

- Beidseitige Antireflexbeschichtung
- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Extrem weiche und verstellbare Softflex-Nasenschlinge
- Perfekter und rutschfester Sitz
- Bügelinklination zur variablen Anpassung
- Weiche Softflex Bügelenden für sicheren Sitz
- Tragekomfort für alle Kopfformen
- Komplett metallfrei
- Verschiedene Rahmenfarben und Sichtscheiben erhältlich



Infield Raptor Schutzbrille

- Uneingeschränktes Sichtfeld
- Angenehme Softflexbügel
- Ultraleichtbauweise
- Eng anliegender Sitz durch revolutionäre "wraparound" Sichtscheibe
- Schutz für den gesamten Augenraum
- Sichtscheibe klar und beschlagfrei aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat
- Bügel schwarz aus hochfestem und bruchsicheren Polycarbonat
- Mit UV-Schutz



0 21 51 - 7 88 88 0

ATEMSCHUTZ



Honeywell 5185 Komfort-Einwegmaske FFP1 NR D

- Verbesserte individuelle Passform des Nasenstegs
- Doppelte geklammerte Elastikbänder
- Eigens für die Nasenform entwickelte Abdichtung
- Hypoallergen
- Größe M/L
- Schutzstufe FFP1 NR D
- Ohne Ausatemventil
- •1 Box mit 20 Masken
- VE 10 Boxen



Honeywell 5211 Premium-Einwegmaske FFP2 NR D

- Großes Innenvolumen
- Doppelte, flexible Elastikbänder geklammert und äußerst widerstandsfähig
- Klammerung auß0erhalb der Filterzone zur Verringerung des Undichtigkeitsrisikos
- Größe M/L
- Schutzstufe FFP2 NR D
- Mit Ausatemventil
- •1 Box mit 10 Stück
- VE 10 Boxen



Honeywell 5321Premium-Einwegmaske FFP3 NR D

- Großes Innenvolumen
- Doppelte, flexible Elastikbänder geklammert und äußerst widerstandsfähig
- Klammerung auß0erhalb der Filterzone zur Verringerung des Undichtigkeitsrisikos
- Größe M/L
- Schutzstufe FFP3 NR D
- Mit Ausatemventil
- •1 Box mit 5 Stück
- VE 10 Boxen



Honeywell Halbmaske Valuair Modell 1001573

- Ergonomisch geformtes und weiches Gehäuse aus thermoplastischem Elastomer
- Vier-Punkte-Bebänderung
- Click-Fit-System zum Befestigen der Filter
- Norm EN 140
- In zwei Größen erhältlich
- Großes Angebot an Filtern zum Schutz vor Partikeln und/oder Gasen/Dämpfen



0 21 51 - 7 88 88 0

GEHÖRSCHUTZ



Honeywell Bilsom 303®/L Gehörschutzstöpsel

- Konisch geformt für schnelles und leichtes Einsetzen
- Leicht zu rollen und richtig einzusetzen
- Geringer Ausdehndruck im Gehörgang
- Weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln
- Paarweise in Polybeutel verpackt
- •SNR Wert: 33 dB
- •1 Box mit 200 Paar
- ◆VE 10 Boxen



Honeywell Max Lite® Gehörschutzstöpsel

- Ideal für Personen mit kleinerem Gehörgang
- Polyurethanschaum dehnt sich sanft im Gehörgang aus
- Geringer Ausdehndruck für bequemes Tragen
- Die T-Form macht die Handhabung und das Einsetzten besonders einfach
- Hygienisch paarweise in Polybeutel verpackt
- •SNR Wert 34 dB
- •1 Box mit 200 Paar
- VE 10 Boxen



Honeywell Leightning L1 Kapselgehörschutz

- Robuste langlebige Stahlbügel
- Patentierte Air Flow Control™
 Technologie für optimale
 Dämmung
- Einrastende Dichtungskissen
- Schaumstoffpolster am Kopfbügel für minimalen Druck auf den Kopf
- Mehrere Dämm-Niveaus für Dämmung verschiedener Umgebungen
- •Teleskop-Höheneinstellung
- Dichtungskissen sind wechselbar
- •SNR Wert 30 dB



Honeywell Per Cap Bügelgehörschützer

- Weiche, leichte Stöpsel zur Abdichtung des Gehörgangs
- Mehrere Tragepositionen mögliche da klappbare Bügel
- Faltbares Design zur einfachen Verstauung
- Federleicht mit nur 10 g
- Ersatzstöpsel erhältlich
- •VE 10 Stück



0 21 51 - 7 88 88 0

KOPFSCHUTZ



Voss INAP Master 6 mit Drehlockverschluss

- im Nacken heruntergezogener Helmschale, Regenrinne
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Kinnriemenhalterung
- Größeneinstellung von 51-64 cm
- Mit 6-Punkt Gurtband-Innenausstattung und umlaufendem Stirnschweißband
- •EN 397, Kälteschutz bis -20°C
- Einfach und praktisch mit einer Hand in der Größe verstellbar dank Drehlock-Verschluss



Voss Cap modern style

- Legerer, moderner Stil
- Großzügig vernetzte Lüftungslöcher
- Der Kopfform angepasste flexible für hohen Tragekomfort
- Weiter
 Größeneinstellungsbereich
- Textilkappe aus pflegeleichtem Mikrofaser
- Größeneinstellung zwischen 52-63 cm
- •Nach EN 812:1997
- Gewicht ca. 130



Voss Schutzhelm Modell Intex

- aus Phenol-Textil-Kunstharz
- gerade Helmschale
- Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- mit regulierbarer Belüftung
- gute chemische Beständigkeit
- geringe elektrostatische Aufladung
- Tragedauer bis 8 Jahre
- für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet
- Größeneinstellung von 51-64 cm
- Helmschalengewicht ca. 280 g
- Innenriemenhalterung



UVEX Schutzhelm Modell Pheos-B

- Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- Gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- In zwei Befestigungsausführungen erhältlich:
- 9906.005 und 9906.006 als
 Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA)
 nach GS-ET 29 zertifiziert
- 9906.007 und 9906.008 als
 Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA)
 nach GS-ET 29 zertifiziert, mit
 Kinnschutz